

QUALITÄT STIL



Kaiser[®]
UHRBÄNDER



IMPRESSUM

© KAISER Uhrbänder, 2022

Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert, reproduziert oder in einer anderen Weise genutzt werden.

Konzept und Inhalt: KAISER Uhrbänder, Schmalzhofgasse 1b, 1060 Wien, AUSTRIA

Tel +43 (1) 597 32 35 | Fax +43 (1) 597 18 30 | Mobil +43 699 109 28 485

Webseite www.kaiser-uhrband.at | E-mail uhrband@europe.com

UID: ATU48284306

Grafische Umsetzung:

Miaza Design Studio

Abbildungen:

Fotografie: Elena Soroka

Deckblatt: freepik.com

Österreichische Leder-Uhrbandfertigung – dafür steht unsere Marke

*Austrian leather watch strap production –
that's what our brand stands for*

KAISER steht für Jahrzehnte von Qualität und Innovation von Uhrarmbändern. Das war schon das Ziel des Gründers Nisan Bangiev. Sein Sohn Jaro Bangiev garantiert für den Beibehalt dieser Tradition. Um die oben genannten Ziele zu erfüllen ist es wichtig am neuesten Stand zubleiben und das Angebot den sich ständig ändernden Marktbedingungen anzupassen. KAISER ist es auch wichtig die Produktpalette stetig zu vergrößern um damit auch der modernen Uhr von heute Tragekomfort zu bieten. Alle Bänder haben ein Kalbslederfutter, das besonders hautschonend und anschmiegsam ist. Das Armband ist ein Schmuckstück um die getragene Uhr zu komplettieren.

KAISER stands for decades of quality and innovation in watch straps. That was the goal of founder Nisan Bangiev. His son Jaro Bangiev guarantees that this tradition will be maintained. In order to meet the above goals, it is important to stay up to date and adapt the offer to the constantly changing market conditions. It is also important to KAISER to constantly expand the product range in order to be able to offer comfort to today's modern watch. All straps have a calfskin lining, which is particularly kind to the skin and supple. The bracelet is a piece of jewelry to complete the worn watch.




Bangiev Nisan

Nisan Bangiev

Mag. Jaro Bangiev

Mag. Jaro Bangiev




Produktion

Während des Designprozesses für KAISER Uhrenbänder behalten wir die Verbesserung und Vielseitigkeit unserer Produkte im Auge. Daher eignen sich unsere Armbänder für klassische Uhren und verschiedene Digital-/Smartwatches. Wir verwenden hochwertiges Leder, das uns die Möglichkeit gibt, die schöne Textur durch die breite Größenpalette zu erhalten. Wir bieten Uhrenarmbänder von 8mm bis 30mm an. Darüber hinaus verwendet unser Designteam Materialien, die für ein langes Trageerlebnis und Menschen mit empfindlicher Haut geeignet sind.

Production

During the KAISER watch strap design process we keep in mind the innovation improvement. Therefore, our straps are suitable for classical watches and different digital/smartwatches. We are using high-end leather that gives us the possibility to save the beautiful texture through the broad size range. We are happy to supply with watch straps from 8mm to 30 mm. Moreover, our design team uses materials that suitable for a long-wearing experience and people with sensitive skin.



Tradition - Innovation

Seit bereits fast vier Jahrzehnten ist die Familie Bangiev bemüht mit Ihren Partnern den Uhrenträgern qualitätsvolle, innovative und vielfältige Uhrbänder anzubieten.

Qualität und Stil dafür steht unsere Marke.

Tradition - Innovation

For almost four decades, the Bangiev family and their partners have been trying to offer watch wearers highquality, innovative and diverse watch straps.

Our brand stands for quality and style.

Qualität

Bei der Verarbeitung der hochwertigen Materialien wird darauf geachtet, dass die Komponenten Stahl und Leder ein perfektes Zusammenspiel erzeugen. Da das Lederuhrband immer direkt auf dem Handgelenk getragen wird setzen wir als Priorität, dass es hautverträglich und anti-allergisch ist.

Quality

While processing high-quality materials, we take special care to make sure that the components steel and leather create a perfect interplay.

As the leather watch strap is always worn directly on the wrist, it is our main priority to make it skin-friendly and anti-allergenic.





Echtes Leder

Das spezielle Kalbslederfutter, welches besonders hautschonend und anschmiegsam ist, ergibt ein hervorragendes Duo mit den erlesenen italienischen Oberledern. Diese Kombination bietet lange Haltbarkeit und hohen Tragekomfort.

Genuine leather

The special calfskin lining, which is particularly supple and gentle on the skin, results in an excellent duo with the exquisite Italian upper leathers. This combination offers long durability and high wearing comfort.





***Das Armband ist ein Schmuckstück um
die getragene Uhr zu komplettieren.***

*The bracelet is a piece of jewelry to
complete the wrist watch.*

G69M614

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach,genäht, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, stainless steel buckle



		M
Länge Length (mm)		75/125
Bandstärke Thickness		5,1 - 2,8
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	16	●
20	18	●
22	20	●

G69W614

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach,genäht, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, stainless steel buckle



		M
Länge Length (mm)		75/125
Bandstärke Thickness		5,1 - 2,8
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	16	●
20	18	●
22	20	●

RB514

SPEZIFIKATION

Alligator Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Alligator print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

		S	M	M	L	
Länge Length (mm)		70/110	75/115	80/120	80/115	80/130
Bandstärke Thickness		3,0 - 2,7	3,6 - 3,0	3,6 - 3,0	3,0 - 2,7	3,6 - 3,0
Breite Width						
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle					
10	8	○				
12	10	●			○	
13	12	○				
14	12	●			○	
15	14	○				
16	14			●		●
17	16		○			○
18	16			●		●
19	18		○			○
20	18			●		●
22	20			●		●
24	22		○			●
26	24		○			●

○ nur in bestimmten Farben erhältlich



63

vioiolett
violet

70

grün
green

41

blau
blue

40

dunkelblau
dark blue

95

grau
grey

80

dunkelbraun
dark brown

30

schwarz
black



33

weiss
white

34

creme
creme

10

hellbraun
light brown

22

gelb
yellow

54

orange
orange

50

rot
red

60

weinrot
dark red

RBW514

SPEZIFIKATION
Alligator Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Alligator print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



30
schwarz
black

		S	M
Lnge	Length (mm)	70/105	80/120
Bandstrke	Thickness	4,0 - 2,3	5,0 - 3,0
Breite			
AnstoÙ	SchlieÙe		
Lug	Buckle		
14	12	•	
18	16		•
20	18		•
22	20		•
24	22		•

RYW614

SPEZIFIKATION
Alligator Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Alligator print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle





30
schwarz
black



10
hellbraun
light brown



40
dunkelblau
dark blue



		M
Lnge	Length (mm)	75/115
Bandstrke	Thickness	5,0 - 3,0
Breite		
AnstoÙ	SchlieÙe	
Lug	Buckle	
18	16	•
20	18	•
22	20	•

R78 614

SPEZIFIKATION

Alligator Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert mit Doppelwulst, Edelstahl SchlieÙe

		M
Länge Length (mm)		80/120
Bandstärke Thickness		4,6 - 2,8
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	16	
20	18	
22	20	

SPECIFICATION

Alliagator print on Calfskin, nubuck lining, dobbble padded, stainless steel buckle



80 dunkelbraun dark brown
30 schwarz black

G159

SPEZIFIKATION

Alligator Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

		S	M	L	
Länge Length (mm)		70/110	80/120	75/115	82/125
Bandstärke Thickness		3,5 - 3,3	3,5 - 3,3	3,5 - 3,3	3,5 - 3,3
Breite Width					
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle				
12	10			•	
14	12	o		•	
16	14				•
18	16				•
20	18				•
22	20		•		

o nur in bestimmten Farben erhältlich

SPECIFICATION

Alligator print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



33 weiss white
62 flieder lilac
60 weinrot dark red
70 grün green
40 blau blue
95 grau grey
80 dunkelbraun dark brown
30 schwarz black

HB567

SPEZIFIKATION
Kroko Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Croco print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



		S	M
Lnge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstrke Thickness		4,0 - 2,3	5,0 - 3,0
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
10	8	○	
12	10	●	
14	12	●	
16	14		●
18	16		●
20	18		●
22	20		●

SA148

SPEZIFIKATION
Kroko Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, genht, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Croco print on Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, stainless steel buckle



		S	M
Lnge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstrke Thickness		2	2
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
10	8	○	
12	10	●	
13	10	○	
14	12	●	
15	14	○	
16	14		●
17	16		○
18	16		●
19	18		○
20	18		●

○ nur in bestimmten Farben erhltlich

J59 TRA

SPEZIFIKATION

Kroko Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Croco print on Calfskin, nubuck lining, flat, stainless steel buckle

		S	M
Länge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstärke Thickness		2	2
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
12	10	●	
13	12	○	
14	12	●	
15	14	○	
16	14		●
17	16		○
18	16		●
19	18		○
20	18		●
22	20		●
24	22		○

○ nur in bestimmten Farben erhältlich



33

weiss
white



34

creme
cream



10

hellbraun
light brown



80

dunkelbraun
dark brown



30

schwarz
black

J59 TLZ

SPEZIFIKATION

Eidechse Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Lizard print on Calfskin, nubuck lining, flat, stainless steel buckle

		S	M
Länge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstärke Thickness		2	2
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
10	8	○	
12	10	●	
14	12	●	
16	14		●
18	16		●
20	18		●

○ nur in bestimmten Farben erhältlich



33

weiss
white



01

eierschale
ivory



54

orange
orange



50

rot
red



10

hellbraun
light brown



80

dunkelbraun
dark brown



40

dunkelblau
dark blue



30

schwarz
black

G59 TJP

SPEZIFIKATION
Eidechse Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Lizard print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle




30
schwarz
black

		S	M
Lnge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstrke Thickness		3	3
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
14	14	•	
16	14	•	
18	16		•
20	18		•

G62 TLZ

SPEZIFIKATION
Eidechse Narbung auf Kalbsleder, Nubuk-Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Lizard print on Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



30
schwarz
black

80
dunkelbraun
dark brown

40
dunkelblau
dark blue

10
hellbraun
light brown

50
rot
red

70
grn
green

33
weiss
white

		S	M
Lnge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstrke Thickness		3,0 - 2,7	3,6 - 3,0
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
10	8	•	
12	10	•	
14	12	•	
16	14		•
17	16		◊
18	16		•
19	18		◊
20	18		•

◊ nur in bestimmten Farben erhltlich

RA630

SPEZIFIKATION

Kalbsleder mit Büffelloptik, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION

Calfskin with buffalo look, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

		S	M
Länge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstärke Thickness		3,0 - 2,7	3,6 - 3,0
Breite Width			
Anstoß Lug	Schließe Buckle		
12	10	●	
14	12	●	
16	14		●
18	16		●
20	18		●
22	20		●
24	22		○

○ nur in bestimmten Farben erhältlich



33

weiss
white



95

grau
grey



34

creme
creme



10

hellbraun
light brown



50

rot
red



80

dunkelbraun
dark brown



40

dunkelblau
dark blue



30

schwarz
black

H79

SPEZIFIKATION

Büffelnarbung , Nubuk-Futter, flach, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION

Buffalo, nubuck lining, flat, stainless steel buckle

		M
Länge Length (mm)		80/120
Bandstärke Thickness		3,6
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
16	14	○
18	16	●
20	18	●
22	20	●

○ nur in bestimmten Farben erhältlich



10

hellbraun
light brown



30

schwarz
black

G51

SPEZIFIKATION

Büffelnarbung, Nubuk-Futter, gepolstert Edelstahl Schließe

SPECIFICATION

Buffalo, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



		M
Länge Length (mm)	80/120	
Bandstärke Thickness	5,0 - 3,0	
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	16	●
20	18	●
22	20	●
24	22	●

G451 VGC

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



		M
Länge Length (mm)	80/120	
Bandstärke Thickness	5,6 - 4,3	
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	16	●
20	18	●
22	20	●

G63WPR

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

			M
Lnge Length (mm)			80/120
Bandstrke Thickness			5
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
18	16		•
20	18		•
22	20		•
24	22		•



80

dunkelbraun
dark brown

30

schwarz
black

RY 273

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

			M
Lnge / Length (mm)			75/115
Bandstrke / Thickness			5,0 - 3,0
Breite / Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
18	16		•
20	18		•
22	20		•



10

hellbraun
light brown

80

dunkelbraun
dark brown

30

schwarz
black

RAR

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



30
schwarz
black

		M
Lnge Length (mm)		75/115
Bandstrke Thickness		4,5 - 3,8
Breite Width		
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle	
18	16	•
20	18	•
22	20	•

G62 MEX

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



30
schwarz
black

80
dunkelbraun
dark brown

40
dunkelblau
dark blue

		S	M
Lnge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstrke Thickness		3,0 - 2,7	3,6 - 3,0
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
12	10	•	
14	12	•	
16	14		•
18	16		•
20	18		•
22	20		•
24	22		•

Racer


SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

		M
Lnge Length (mm)		75/115
Bandstrke Thickness		4,0 - 3,8
Breite Width		
Ansto Lug	Schliee Buckle	
18	16	
20	18	
22	20	
24	22	



30 R
schwarz
black

30 W
schwarz
black

Serie Z

SPEZIFIKATION

Bffelnarbung, Nubuk-Futter, gepolstert Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Buffalo, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

		M	
Lnge Length (mm)		85/115	
Bandstrke Thickness		5,6 - 3,5	
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
18	16		●
20	18		●
22	20	●	
24	22	●	



Z7
schwarz
black



Z6
schwarz
black



Z5
hellbraun
light brown



Z4
dunkelbraun
dark brown



Z3
schwarz
black



Z2
schwarz
black



Z1
schwarz
black

G414 MEX

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



30

schwarz
black

		M
Lnge Length (mm)		80/120
Bandstrke Thickness		3,9 - 3,5
Breite Width		
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle	
18	16	•
20	18	•
22	20	•

RB 232

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



30

schwarz
black



80

dunkelbraun
dark brown



10

hellbraun
light brown

		M	L
Lnge Length (mm)		75/115	85/120
Bandstrke Thickness		4	4
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
18	16	•	•
20	18	•	•
22	20	•	•

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert mit Doppelwulst, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, double padded, stainless steel buckle

M		
Länge Length (mm)	75/120	
Bandstärke Thickness	4	
Breite Width		
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle	
18	16	•
20	18	•



80

dunkelbraun
dark brown

RS 383

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, genäht, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, stainless steel buckle



		M
Länge Length (mm)		80/120
Bandstärke Thickness		5,0 - 3,0
Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	16	•
20	18	•

OG32

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl Schließe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle



		S	M	L	XL
Länge Length (mm)		70/110	80/120	80/115	80/130
Bandstärke Thickness		3,0 - 2,7	3,6 - 3,0	3,0 - 2,7	3,6 - 3,0
Breite Width					
Anstoß Lug	Schließe Buckle				
10	8	○		○	
12	10	●		○	
13	12	○			
14	12	●		○	
15	14	○			
16	14	●			○
17	16		○		
18	16		●		○
19	18		○		
20	18		●		○
22	20		○		○
24	22		○		

○ nur in bestimmten Farben erhältlich

G109

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

			M
Lnge Length (mm)			80/120
Bandstrke Thickness			5,5 - 3,0
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
18	16		•
20	18		•
22	18		•



30
schwarz
black

G62

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, geplostert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, padded, stainless steel buckle

		S	M	L	
Lnge Length (mm)		70/110	80/120	80/115	80/130
Bandstrke Thickness		3,0 - 2,7	3,6 - 3,0	3,0 - 2,7	3,6 - 3,0
Breite Width					
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle				
10	8	○			
12	10	•		○	
13	12	○		○	
14	12	•		○	
15	14	○			
16	14		•		○
17	16		•		
18	16		•		○
19	18		•		
20	18		•		○
22	20		○		○
24	22		○		○

○ nur in bestimmten Farben erhltlich



10
hellbraun
light brown



80
dunkelbraun
dark brown



30
schwarz
black

OG48

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, flat, stainless steel buckle



30

schwarz
black

		S	M	XL
Lnge Length (mm)		70/110	80/120	95/125
Bandstrke Thickness		2,6	2,6	2,6
Breite Width				
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle			
12	12	•		
14	14	•		
16	16	•		
18	18		•	•
20	20		•	•
22	22		•	

J32 VGC

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach,genht, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, stainless steel buckle



30

schwarz
black

80

dunkelbraun
dark brown

10

hellbraun
light brown

40

dunkelblau
dark blue

95

grau
grey

		S	M	XL	
Lnge Length (mm)		70/110	80/120	85/115	95/125
Bandstrke Thickness		2	2	2	2
Breite Width					
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle				
12	10	•		○	
14	12	•		○	
16	14		•	○	
18	16		•		○
20	18		•		○

○ nur in bestimmten Farben erhltlich

USB 103

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, flat, stainless steel buckle

		S	M
Lnge Length (mm)		70/110	80/120
Bandstrke Thickness		2	2
Breite Width			
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle		
12	10	•	
14	12	•	
16	14	•	
18	16		•
20	18		•
22	20		•
24	22		•

○ nur in bestimmten Farben erhltlich



30

schwarz
black

USB 102

SPEZIFIKATION

Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Calfskin, nubuck lining, flat, stainless steel buckle

		S	M	XL	
Lnge Length (mm)		70/110	80/120	85/110	100/120
Bandstrke Thickness		2	2	2	2
Breite Width					
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle				
10	8	○		○	
12	10	•		○	
13	12	○			
14	12	•		○	
15	14	○			
16	14	•		○	
17	16		○		
18	16		•		○
19	18		○		
20	18		•		○
22	20		○		○
24	22		○		○

○ nur in bestimmten Farben erhltlich



33

weiss
white



95

grau
grey



15

beige
beige



54

orange
orange



20

mittelbraun
light brown



50

rot
red



80

dunkelbraun
dark brown



70

grn
green



40

dunkelblau
dark blue



30

schwarz
black

XXL

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach,genäht, Aluminium SchlieÙe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, aluminum buckle



		XXL
Lnge Length (mm)	90/140	
Bandstrke Thickness	2,3	
Breite Width		
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle	
10	10	•
12	12	•
14	14	•
16	16	•
18	18	•
20	20	•
22	22	•
24	24	•

XXXL

SPEZIFIKATION
Kalbsleder, Nubuk-Futter, flach,genht, Aluminium SchlieÙe

SPECIFICATION
Calfskin, nubuck lining, flat, stitched, aluminum buckle



		XXXL
Lnge Length (mm)	110/150	
Bandstrke Thickness	2,5	
Breite Width		
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle	
12	10	•
14	10	•
16	14	•
18	14	•
20	16	•
22	20	•
24	22	•

SPEZIFIKATION

Wasserfester Stoff, Silikon Futter, gepolstert, Edelstahl SchlieÙe

SPECIFICATION

Waterproof fabric, silicone lining, padded, stainless steel buckle

		M
Lnge Length (mm)		75/125
Bandstrke Thickness		4,8 - 2,6
Breite Width		
AnstoÙ Lug	SchlieÙe Buckle	
18	16	
20	18	
22	20	
24	22	



30
schwarz
black

Farbtabelle

Leder ist ein Naturprodukt. Demzufolge sind natrliche Farbabweichungen gegenber dem Mustermaterial nicht auszuschlieÙen und berechtigen nicht zur Reklamation. Foto- und drucktechnische Farbabweichungen sind mglich.

10	hellbraun	light brown
20	mittelbraun	light brown
22	gelb	yellow
30	schwarz	black
33	weiÙ	white
62	flieder	pink
40	dunkelblau	dark blue
41	hellblau	light blue
50	rot	red
55	rosa	rose
60	weinrot	dark red
63	violett	violet
70	grn	green
80	dunkelbraun	dark brown
81	braun	brown
85	cognac	cognac
95	grau	grey
34/15/87	beige	beige
54/53	orange	orange

NATO | N1

Das NATO Band ist eines der langlebigsten Bänder - es fixiert und verhindert, dass die Uhr verloren geht, selbst wenn einer der Bügel bricht.

NATO is one of the most durable straps - it fixes and prevents the watch from being lost, even if one of the spring bars breaks.

MATERIAL

Nylon

DETAILS

Gleichmäßig flach

MATERIAL

Nylon

DETAILS

Evenly flat




Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	18	●
20	20	●
22	22	●
24	24	●



N1 15
weiß
white



N1 09
gelb
yellow



N1 15
hellblau
light blue



N1 20
pink
pink



N1 04
rot
red



N1 01
schwarz
black



N1 08
dunkelblau
dark blue



N1 25
dunkelgrau
dark grey



N1 34
grün
green



N1 03
dunkelbraun
dark brown



N1 06
beige
beige



N1 28
orange
orange

NATO

MATERIAL

Nylon

DETAILS

Gleichmäßig flach

MATERIAL

Nylon


DETAILS

Evenly flat

*Wasserfestes Sportband.
Weather resistant sports strap.*



Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	18	●
20	20	●
22	22	●
24	24	●




*Farbkombination auf Anfrage




N5 - 08/11/04



N3 - 01/25



N5 - 01/28/01



N5 - 01/04/01

Stoff | ST

Das Stoff Uhrenarmband ist sehr leicht, praktisch und bequem im täglichen Gebrauch.

The fabric watch strap is very light, practical and comfortable in everyday use.

MATERIAL
Nylon


DETAILS
Gleichmäßig flach

MATERIAL
Nylon

DETAILS
Evenly flat



Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
22	22	●




ST 11
weiß
white



ST 09
gelb
yellow



ST 15
hellblau
light blue



ST 20
pink
pink



ST 04
rot
red



ST 01
schwarz
black




ST 08
dunkelblau
dark blue



ST 25
dunkelgrau
dark grey



ST 34
grün
green



ST 03
dunkelbraun
dark brown



ST 06
beige
beige



ST 28
orange
orange

Perlon | Perlon

MATERIAL
Nylon

DETAILS
Gleichmäßig flach

MATERIAL
Nylon

DETAILS
Evenly flat

Das Perlon Uhrenarmband aus Nylongewebe ist besonders beliebt, wenn Praktikabilität und Minimalismus im Vordergrund stehen.


The Perlon strap made of nylon fabric is especially popular when practicality and minimalism become priority.



Breite Width		
Anstoß Lug	Schließe Buckle	
18	18	•
20	20	•



P 01
schwarz
black




P 08
dunkelblau
dark blue



P 25
dunkelgrau
dark grey



P 34
grün
green




P 02
hellbraun
light brown



P 06
beige
beige



P 23
violett
purple



P 09
gelb
yellow



P 04
rot
red



WIND VELOCITY

m/sec

knots

2	3.88
4	7.76
6	11.64
8	15.64
10	19.52
12	23.40
15	29.10
20	38.80
25	48.50
30	58.20

Silikon | Silicon

MATERIAL

Silikon

DETAILS

Schließe aus Edelstahl

Für jede Wetterlage geeignet.

Suitable for all weather conditions.

MATERIAL

Silicon

DETAILS

Stainless steel buckle



S0002

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24



S0003

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24



S0004

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24



S0005

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24

S0001

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24



S0006

Breite Width 20 | 22



S0007

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24



PU

Das PU-Band zeichnet sich durch Wasserbeständigkeit aus.

The PU strap is characterized by elasticity, water resistance and is especially relevant in the summer.



HP610

Breite Width 20



HP608

Breite Width 20



HP604

Breite Width 18

HP606
Breite Width 18 | 20



HP602
Breite Width 18



MATERIAL
PU

DETAILS
SchlieÙe aus Edelstahl

MATERIAL
PU

DETAILS
Stainless steel buckle

HP611
Breite Width 20 | 22



HP605
Breite Width 18



HP607
Breite Width 20



HP609
Breite Width 20



HP603
Breite Width 18 | 20



HP614
Breite Width 17





Metallband

Metal band

MATERIAL

Edelstahl

DETAILS

Schließe aus Edelstahl

MATERIAL

Stainless Steel

DETAILS

Stainless steel buckle

7-0001-2

Breite Width 14 | 16
poliert



7-0001-1

Breite Width 14 | 16
poliert



7-0001-5

Breite Width 14 | 16
poliert



3-0008-2

Breite Width 14 | 16
poliert | matt



3-0008-1

Breite Width 14 | 16
poliert | matt



3-0008-5

Breite Width 14 | 16
poliert | matt



Damen

Milanaise Faltschließe

Mesh band deployment buckle

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



FS0001 14mm

FS0002 16mm



FS0001G 14mm

FS0002G 16mm



FS0001R 14mm

FS0002R 16mm



FS0001B 14mm

FS0002B 16mm



FS0001S 14mm

FS0002S 16mm

Damen Milanaise Mesh band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



M0001 14mm
M0002 16mm



M0001G 14mm
M0002G 16mm



M0001R 14mm
M0002R 16mm



M0001S 14mm
M0002S 16mm




Herren

Milanaise Faltschließe

Mesh band deployment buckle

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



FS0003 18mm
FS0004 20mm
FS0005 22mm



FS0003G 18mm
FS0004G 20mm
FS0005G 22mm



FS0003R 18mm
FS0004R 20mm
FS0005R 22mm



FS0003B 18mm
FS0004B 20mm
FS0005B 22mm



FS0003S 18mm
FS0004S 20mm
FS0005S 22mm

Herren Milanaise Mesh band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



M0003T 18-20mm
M0005T 20-22mm



M0003 18mm
M0004 20mm
M0005 22mm
M0006 24mm



M0003G 18mm
M0004G 20mm
M0005G 22mm
M0006G 24mm



M0003R 18mm
M0004R 20mm
M0005R 22mm
M0006R 24mm



M0003S 18mm
M0004S 20mm
M0005S 22mm
M0006S 24mm



Herren Milanaise Mesh band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



M0103 18mm

M0104 20mm

M0105 22mm

M0106 24mm



M0103S 18mm

M0104S 20mm

M0105S 22mm



WLH030 22mm
gebogen



WLH031 22mm
gerade

Herren Metallband Metal band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



3-0008-5

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24

poliert | matt



3-0006-5

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24

poliert | matt



3-0006-2

Breite Width 18

poliert | matt



3-0001-2

Breite Width 20 | 22 | 24

matt

Herren Metallband Metal band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



3-0003-5

Breite Width 20 | 22

poliert



3-0009-4

Breite Width 18 | 20 | 22

poliert | matt



3-0005-4

Breite Width 18 | 20 | 22

matt

Herren Metallband Metal band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



3-0003-4

Breite Width 18

poliert



3-0005-3

Breite Width 18

matt



3-0008-3

Breite Width 22 | 24 | 26

poliert | matt



5-0003-3

Breite Width 20 | 22

matt

Herren Metallband Metal band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



3-0001-1

Breite Width 20 | 22 | 24

matt



3-0003-1

Breite Width 18 | 20 | 22

poliert



3-0004-1

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24

poliert | matt



3-0005-1

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24

matt

Herren Metallband Metal band

MATERIAL

Edelstahl | Stainless steel



3-0006-1

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24
poliert | matt



3-0008-1

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24
poliert | matt



5-0003-01

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24
matt



5-0004-01

Breite Width 18 | 20 | 22 | 24
poliert

Präsentationsmappe Presentation binder



1

Für insgesamt 96 Bänder

Maße: Breite 24 x 10cm Höhe 34cm

Capacity 96 straps

Size: Width 24 x 10 cm Height 34cm

2

Für insgesamt 100 Bänder

Maße: Breite 30,5 x 6cm Höhe 27cm

Capacity 100 straps

Size: Width 30,5 x 6cm Height 27cm




Für insgesamt 24 Bänder

Maße: Breite 15 x 3,5cm Höhe 40,5cm

Capacity 24 straps

Size: Width 15 x 3,5 cm Height 40,5 cm



1

Für insgesamt 9 Bänder

Maße: Breite 23,5 x 2,5cm Höhe 32cm

Capacity 9 straps

Size: Width 23,5 x 2,5 cm Height 32 cm

2

Für insgesamt 18 Bänder

Maße: Breite 21,5 x 3cm Höhe 30,5cm

Capacity 18 straps

Size: Width 21,5 x 3 cm Height 30,5 cm

Präsentationsaufsteller Presentation stand

Für insgesamt 10 Bänder

Maße : 27 * 43 * 5 cm

Capacity 10 straps

Size: Width 27 x 43 x 5 cm



Bodenaufsteller mit Drehelement Floor-stand with rotating display

Unser eleganter Bodenaufsteller mit Drehelement lässt Uhrbänder zu einem wahren Blickfang werden. Sie können zwischen weiß und schwarz wählen. Unsere Aufsteller können zudem mit verschiedenen Plakaten versehen werden.

Our floor stands display system with rotating elements creates a stylish watch strap presentation. Our stands are not only elegant but are also highly functional. You can choose between white and black, and we supply diverse posters.

Maße: Breite 34 x 34cm Höhe 150cm
Mit Platz für bis zu 800 Bänder plus Stauraum

Size: Approx. Width 34x34cm, Height 150cm
Capacity up to 800 straps plus storage solutions



Tischaufsteller mit Drehelement Counter Top rotating Display Stand

Die vier Farben unter denen Sie wählen können passen sich wunderbar in Ihr bestehendes Mobiliar an. Der Aufsteller überzeugt besonders durch ein hohes Maß an Funktionalität. Zusatzverkäufe sind dadurch schon vorprogrammiert. Unsere Tischaufsteller können zudem mit verschiedenen Plakaten versehen werden.

Our display system is particularly effective due to its high degree of functionality. We have a range of 4 colors that can perfectly fit into your existing furniture. These displays are supplied with diverse posters. Additional sales are already pre-programmed.

Maße: Breite 34 x 34cm Höhe 59 cm
Mit Platz für bis zu 400 Bänder.

Size: Approx. Width 34x34cm Height 59cm
Capacity up to 400 straps



Schließen

Buckle



Dornschließe
Edelstahl

Standard Buckle
Stainless Steel

Farbe Color	Anstoß Widths
Edelstahl Stainless Steel	8-22mm
Gold beschichtet Golden coating	8-22mm
Rosè beschichtet Rose coating	12-22mm
Schwarz beschichtet Black coating	12-22mm



Faltschließe Econ.
Edelstahl

Deployment buckle Econ.
Stainless Steel

Farbe Color	Anstoß Widths
Edelstahl Stainless Steel	16-18mm



Butterfly Schließe
Edelstahl

Pusher Buckle
Stainless Steel

Farbe Color	Anstoß Widths
Edelstahl Stainless Steel	14-20mm
Gold beschichtet Golden coating	14-20mm
Rosè beschichtet Rose coating	16-20mm
Schwarz beschichtet Black coating	16-20mm



Faltschließe
Edelstahl

Deployment buckle
Stainless Steel

Farbe Color	Anstoß Widths
Edelstahl Stainless Steel	14-20mm
Gold beschichtet Golden coating	14-20mm
Rosè beschichtet Rose coating	16-20mm
Schwarz beschichtet Black coating	16-20mm

Federsteg Spring bar

Stifte

Push pin

Federstege Box einzelne je 100 Stück
Größen 10/12/14/16/18/20mm
Stärke 1,5mm


Spring bar box 100 pcs.
Widths : 10/12/14/16/18/20mm
Diameter 1,5 mm



Federstege Set klein 250 Stück
Spring bar set small 250 pcs.

Größen 10-24mm
Durchmesser: 1,5mm

Widths : 10-24mm
Diameter 1,5 mm



Federstege Set groß 750 Stück
Spring bar set big 750 pcs.

Größen 8-24mm
Durchmesser: 1,5mm

Widths : 8-24mm
Diameter 1,5 mm



Dichtungsringe
Sealing ring set

Kleines Set 180 Stück

Small Set 180 pcs.



Zubehör

Accessories

Werkzeug zur Montage an Anstoß und Schließe
Fitting Tool



Lösungsmittel zum Kleben
Glue for open-end bracelets

Glasfläschchen mit Pinsel
Flüssigkeit: Methylenchlorid

Glass bottle with brush
Liquid: Methylene chloride



Lederschlaufen
Leather loops

Einzel
Separately

Kleines Set 10 Stück für 18/20mm Farben: schwarz und braun
Small set of 10 pieces for 18/20mm colors: black and brown

Großes Set 40 Stück für 12/14/16/18/20/22 Farben: gemischt
Big set 40 pieces for 12/14/16/18/20/22 colors: mixed



Knopfzellbatterien
Watch batteries

"Energizer" - "Maxell"
(siehe Bestellformular)





**Österreichische Leder-Uhrbandfertigung –
dafür steht unsere Marke**

*Austrian leather watch strap production –
that's what our brand stands for*

Schmalzhofgasse 1b | A-1060 Vienna | Austria
 Phone +43 (1) 597 32 35 | Fax +43 (1) 597 18 30
 Mobile +43 699 109 28 485
 www.kaiser-uhrband.at | uhrband@europe.com



Bestellformular

Kundenname	Kunden-Nummer
Straße / Nr.	Telefon
PLZ / Ort	Fax
Land	E-Mail

Knopfzellen/Silberoxid: 1 VPE = 10 Stück

Nummer			Menge in Stück	
Batterie	Äquivalent		Maxell	Energizer
301	386	SR43SW		
303	357	SR44SW		
315		SR716SW		
317		SR516SW		
319		SR527SW		
321		SR616SW		
329		SR731SW		
335		SR512SW		
337		SR416SW		
344	350	SR1136SW		
346		SR712SW		
348		SR421SW		
357	303	SR1154W		
362	361	SR721SW		
364	363	SR621SW		
371	370	SR920SW		
373		SR916SW		
377	376	SR626SW		
379		SR521SW		
381	391	SR1120SW		
384	392	SR736SW		
386	301	SR1142W		
389	390	SR1130W		
390	389	SR1130SW		
391	381	SR1120W		
392	384	SR736SW		
394	380	SR936SW		
395	399	SR927SW		
396	397	SR726W		
397	396	SR726SW		
399	395	SR927W		

Lithium: 1 VPE = 5 Stück

Nummer/Bezeichnung	Menge in Stück
CR 1216	
CR 1220	
CR 1616	
CR 1620	
CR 1632	
CR 2016	
CR 2025	
CR 2032	

Alkaline: 1 VPE = 4 Stück

Nummer/Bezeichnung	Menge in Stück
AA LR6 (Mignon)	
AAA L03 (Micro)	
C LR14 (Baby)	
D LR20 (Mono)	
9 Volt	

TIP: Kombinieren Sie Ihre Batteriebestellung mit unserer großen Auswahl an Leder-, Metall, Nato- & Silikonbändern, sowie unserem umfangreichen Zubehör (Schließen, Lederschlaufen, Federstegen,...).

Für Ihre alten Silberoxid-Batterien erhalten Sie von uns € 30,00 pro Kilo!

Datum

Unterschrift

Abnahmemengen pro Sorte siehe VPE! AB einer Batteriebestellung von € 150 Netto-Warenwert entfallen die Versandkosten von € 6,00!

Schmalzhofgasse 1b | A-1060 Vienna | Austria
Phone +43 (1) 597 32 35 | Fax +43 (1) 597 18 30
Mobile +43 699 109 28 485
www.kaiser-uhrband.at | uhrband@europe.com



Bestellformular

Kundenname	Kunden-Nummer
Straße / Nr.	Telefon
PLZ / Ort	Fax
Land	E-Mail

Artikel-Nr	Breite	Länge		Schließe		Stückzahl
		normal	XL	w	g	

Datum	Unterschrift
-------	--------------



Kaiser

Schmalzhofgasse 1b
1060 Vienna
Austria

Phone +43 (1) 597 32 35
Mobile +43 699 109 28 485
Fax +43 (1) 597 18 30

uhrband@europe.com
www.kaiser-uhrband.at

